

Erstellungsdatum: 23-3-2006 Letzte Änderung: 31-3-2017

Seitenanzahl: 1

Technisches Datenblatt

Allgemein

Artikel-Nr.: 906023

Produktname: Stegoband Typ III Perforierter

Abriss



Beschreibung

Stegoband Typ III

(21 mm x 10 m) perforierte Abrisse.

Kann komplette als 21 mm breites Band verwendet werden. Es ist aber auch möglich, nur die schmalen Ränder von 11 oder 10 mm zu verwenden.

Farbe: Weiß

Temperaturbeständigkeit: 60 Minuten bei max.110°C.

Verpackungseinheit: 24 Rollen pro Karton.

Anmerkungen

Entwickelt, speziell für die kniffeligen Abdeckarbeiten an schwer abzudeckenden Fahrzeugstellen, speziell die Abklebung von Ecken und Rundungen werden dadurch einfacher.

Stegoband Typ III perforiert ist aller 4 cm mit einer Abrissperforation ausgestattet. Dank der Perforation können Sie jederzeit die richtige Länge für jeden speziellen Abdeckjob erledigen, ohne dass Sie ein zusätzliches Hilfsmittel dazu benötigen Dadurch ist es auch sehr einfach, scharfe (enge) Kanten oder Ecken abzudecken.

Das Band hat 2 unterschiedlich breite Kunststoffleisten von 10 und 11 mm und ganz enge Radien abzukleben.

Es ist sehr einfach, auch kleinste Stücke Stegoband abzureißen für kleine enge Abdeckarbeiten.

Erstellt durch:

EMM International BV The Netherlands www.emm.com



T +31(0)38 467 66 00

www.colad.nl

